KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
+49 (0) 28 72 - 95 35 - 888
info@kraso.de | **KRASO**.de

TECHNISCHES DATENBLATT

NEUBAU | KRASO Viersteg-dichtung 10 bar | Rn Radon-dicht | FHRK Quality | WU 1+2

KRASO® Futterrohr Typ DFW/FE 6 - DreiFachWand



Einsatzbereich

Futterrohr Echtmaß für den Einbau in **D**rei**F**ach**W**ände zum nachträglichen Einbau von Kabeln und Rohren mittels Dichteinsatz.

Technische Details

- **KRASO® Typ DFW/FE 6** mit druckwasserdichter, einseitig umlaufender **KRASO® Doppelstegdichtung** und mittiger **KRASO® Vierstegdichtung**
- Dickwandiges Kunststoff-Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren
- Material und Verarbeitung: wetterbeständiger und schlagfester Kunststoff, **KRASO®** Stegdichtung per Vulkanisierung monolithisch mit dem Kunststoffrohr verbunden
- Geringes Gewicht: leichte Handhabung, einfacher Einbau
- Inklusive Einbaudeckeln
- Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

Prüfungen

- Einseitige **KRASO®** Doppelstegdichtung, mittige **KRASO®** Viersteg-dichtung - MPA-geprüft bis 10 bar!
- IAF-geprüft: Radondicht!
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Material

Futterrohr	PVC
Vierstegdichtung	PVC
Einbaudeckel	PP

Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Farbabweichungen zum dargestellten und gelieferten Produkt möglich • Techn. Änderungen vorbehalten • Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der **KRASO** GmbH & Co. KG • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung

KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
+49 (0) 28 72 - 95 35 - 888
info@kraso.de | **KRASO**.de

KRASO® Futterrohr Typ DFW/FE 6

Technische Zeichnung



ID = Rohr innen | **AD** = Rohr außen | **AV** = Dichtung außen | **L** = Wandstärke

Artikel										
Futterrohr Typ DFW/FE 6	**ID (mm)**					**100**				
	AD (mm)					110				
	AV (mm)					138				
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	0,9	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,6
	Artikelnummer	KDFWFE6 100200	KDFWFE6 100240	KDFWFE6 100250	KDFWFE6 100300	KDFWFE6 100350	KDFWFE6 100365	KDFWFE6 100400	KDFWFE6 100450	KDFWFE6 100500
	ID (mm)					**125**				
	AD (mm)					134				
	AV (mm)					162				
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	1,2	1,4	1,4	1,5	1,7	1,7	1,8	2,0	2,2
	Artikelnummer	KDFWFE6 125200	KDFWFE6 125240	KDFWFE6 125250	KDFWFE6 125300	KDFWFE6 125350	KDFWFE6 125365	KDFWFE6 125400	KDFWFE6 125450	KDFWFE6 125500

Weitere Infos

Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Farbabweichungen zum dargestellten und gelieferten Produkt möglich • Techn. Änderungen vorbehalten • Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der **KRASO** GmbH & Co. KG • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung

KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
+49 (0) 28 72 - 95 35 - 888
info@kraso.de | **KRASO**.de

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Futterrohr Typ DFW/FE 6

Artikel										
Futterrohr Typ DFW/FE 6	**ID (mm)**					**150**				
	AD (mm)					158				
	AV (mm)					186				
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	1,5	1,6	1,6	1,9	2,1	2,1	2,3	2,5	2,7
	Artikelnummer	KDFWFE6 150200	KDFWFE6 150240	KDFWFE6 150250	KDFWFE6 150300	KDFWFE6 150350	KDFWFE6 150365	KDFWFE6 150400	KDFWFE6 150450	KDFWFE6 150500
	ID (mm)					**200**				
	AD (mm)					208				
	AV (mm)					236				
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	1,6	1,7	1,7	2,1	2,3	2,3	2,5	2,7	3,0
	Artikelnummer	KDFWFE6 200200	KDFWFE6 200240	KDFWFE6 200250	KDFWFE6 200300	KDFWFE6 200350	KDFWFE6 200365	KDFWFE6 200400	KDFWFE6 200450	KDFWFE6 200500
	ID (mm)					**250**				
	AD (mm)					260				
	AV (mm)					288				
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	2,4	2,6	2,7	3,2	3,6	3,6	4,0	4,6	5,1
	Artikelnummer	KDFWFE6 250200	KDFWFE6 250240	KDFWFE6 250250	KDFWFE6 250300	KDFWFE6 250350	KDFWFE6 250365	KDFWFE6 250400	KDFWFE6 250450	KDFWFE6 250500
	ID (mm)					**300**				
	AD (mm)					315				
	AV (mm)					343				
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	2,6	2,9	3,0	3,5	4,0	4,0	4,6	5,1	5,6
	Artikelnummer	KDFWFE6 300200	KDFWFE6 300240	KDFWFE6 300250	KDFWFE6 300300	KDFWFE6 300350	KDFWFE6 300365	KDFWFE6 300400	KDFWFE6 300450	KDFWFE6 300500

Weitere Infos

Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Farbabweichungen zum dargestellten und gelieferten Produkt möglich • Techn. Änderungen vorbehalten • Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der **KRASO** GmbH & Co. KG • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung