KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
+49 (0) 28 72 - 95 35 - 888
info@kraso.de | **KRASO**.de

TECHNISCHES DATENBLATT

NEUBAU | KRASO Vierstegdichtung 10 bar | Rn Radondicht | FHRK Quality | WU 1+2

KRASO® Futterrohr Typ DFW/FE 8 - DreiFachWand



Einsatzbereich

Futterrohr Echtmaß für den Einbau in **D**rei**F**ach**W**ände zum nachträglichen Einbau von Kabeln und Rohren mittels Dichteinsatz.

Technische Details

+ **KRASO® Typ DFW/FE 8** mit druckwasserdichter, beidseitig umlaufender **KRASO® Doppelstegdichtung** und mittiger **KRASO® Vierstegdichtung**
+ Dickwandiges Kunststoff-Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren
+ Material und Verarbeitung: wetterbeständiger und schlagfester Kunststoff, **KRASO®** Stegdichtung per Vulkanisierung monolithisch mit dem Kunststoffrohr verbunden
+ Geringes Gewicht: leichte Handhabung, einfacher Einbau
+ Inklusive Einbaudeckeln
+ Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

Prüfungen

+ Beidseitige **KRASO®** Doppelstegdichtung, mittige **KRASO®** Vierstegdichtung - MPA-geprüft bis 10 bar!
+ IAF-geprüft: Radondicht!
+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Material

Futterrohr	PVC
Vierstegdichtung	PVC
Einbaudeckel	PP

Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Farbabweichungen zum dargestellten und gelieferten Produkt möglich • Techn. Änderungen vorbehalten • Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der **KRASO** GmbH & Co. KG • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung

KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
+49 (0) 28 72 - 95 35 - 888
info@kraso.de | **KRASO**.de

KRASO® Futterrohr Typ DFW/FE 8

Technische Zeichnung



ID = Rohr innen | **AD** = Rohr außen | **AV** = Dichtung außen | **L** = Wandstärke

Artikel										
Futterrohr Typ DFW/FE 8	**ID (mm)**					**100**				
	AD (mm)					110				
	AV (mm)					138				
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,7
	Artikelnummer	KDFWFE8 100200	KDFWFE8 100240	KDFWFE8 100250	KDFWFE8 100300	KDFWFE8 100350	KDFWFE8 100365	KDFWFE8 100400	KDFWFE8 100450	KDFWFE8 100500
	ID (mm)					**125**				
	AD (mm)					134				
	AV (mm)					162				
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	1,3	1,5	1,5	1,7	1,9	1,9	2,1	2,4	2,7
	Artikelnummer	KDFWFE8 125200	KDFWFE8 125240	KDFWFE8 125250	KDFWFE8 125300	KDFWFE8 125350	KDFWFE8 125365	KDFWFE8 125400	KDFWFE8 125450	KDFWFE8 125500

Weitere Infos

Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Farbabweichungen zum dargestellten und gelieferten Produkt möglich • Techn. Änderungen vorbehalten • Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der **KRASO** GmbH & Co. KG • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung

KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
+49 (0) 28 72 - 95 35 - 888
info@kraso.de | **KRASO**.de

TECHNISCHES DATENBLATT

KRASO® Futterrohr Typ DFW/FE 8

Artikel										
Futterrohr Typ DFW/FE 8	**ID (mm)**					**150**				
	AD (mm)					158				
	AV (mm)					186				
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	1,7	1,8	1,8	2,1	2,3	2,3	2,5	2,8	3,1
	Artikelnummer	KDFWFE8 150200	KDFWFE8 150240	KDFWFE8 150250	KDFWFE8 150300	KDFWFE8 150350	KDFWFE8 150365	KDFWFE8 150400	KDFWFE8 150450	KDFWFE8 150500
	ID (mm)					**200**				
	AD (mm)					208				
	AV (mm)					236				
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	1,7	1,8	1,8	2,2	2,5	2,5	2,7	3,0	3,3
	Artikelnummer	KDFWFE8 200200	KDFWFE8 200240	KDFWFE8 200250	KDFWFE8 200300	KDFWFE8 200350	KDFWFE8 200365	KDFWFE8 200400	KDFWFE8 200450	KDFWFE8 200500
	ID (mm)					**250**				
	AD (mm)					260				
	AV (mm)					288				
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	2,6	2,9	3,0	3,4	3,8	3,9	4,3	4,8	5,4
	Artikelnummer	KDFWFE8 250200	KDFWFE8 250240	KDFWFE8 250250	KDFWFE8 250300	KDFWFE8 250350	KDFWFE8 250365	KDFWFE8 250400	KDFWFE8 250450	KDFWFE8 250500
	ID (mm)					**300**				
	AD (mm)					315				
	AV (mm)					343				
	L (cm)	20	24	25	30	35	36,5	40	45	50
	Gewicht (kg)	3,0	3,3	3,4	3,9	4,4	4,5	5,0	5,6	6,2
	Artikelnummer	KDFWFE8 300200	KDFWFE8 300240	KDFWFE8 300250	KDFWFE8 300300	KDFWFE8 300350	KDFWFE8 300365	KDFWFE8 300400	KDFWFE8 300450	KDFWFE8 300500

Weitere Infos

Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Farbabweichungen zum dargestellten und gelieferten Produkt möglich • Techn. Änderungen vorbehalten • Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der **KRASO** GmbH & Co. KG • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung